

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš montuodami ir naudodami šį gaminį,
įdėmiai perskaitykite, išsiaiškinkite ir
laikykitės pateiktų instrukcijų.
Išsaugokite ateičiai.

Nedidelis Stačiakampis Baseinas Su Metaliniu Rėmu

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm),
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm),
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm),
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)



Piešinys pateikiamas tik kaip pavyzdys.

Nepamirškite išbandyti kitų puikių „Intex“ gaminių: baseinų, baseino priedų, pripučiamų baseinų ir kambario žaislų, oro čiužinių ir valčių, kuriuos galite įsigyti iš mūsų mažmenininkų, arba apsilankykite mūsų tinklalapyje, kurio adresas nurodytas žemiau. Dėl nuolatinio produktų tobulinimo politikos „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas ir išvaizdą, dėl šios priežasties pasilieka teisę be įspėjimo keisti gaminių naudojimo instrukcijas.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

TURINYS

Įspėjimai / Svarbios Saugos Taisyklės.....	3-4
Baseino Dalys.....	5
Baseino Surinkimas.....	6-9
Baseino Priežiūra ir Cheminiai Preparatai.....	10
Baseino Paruošimas Žiemai.....	11
Ilgalaikis Saugojimas ir Vandens Išleidimas.....	12
Bendroji Informacija Apie Saugų Elgesį Vandenyje.....	13
Gedimų Nustatymas.....	13
Ribota Garantija.....	14

Svarbi įžanginė informacija:

Dėkojame, kad įsigijote „Intex“ baseiną. Prieš pradėdami jį surinkti, prašome perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ši informacija padės pailginti baseino naudojimo laiką, o Jūsų šeima galės saugiai jame pramogauti. Baseinui surinkti reikia 2–3 žmonių. Jei baseiną surinks daugiau žmonių, šis procesas vyks sparčiau.

Surenkant nereikalingi jokie įrankiai.

SVARBŪS SAUGUMO REIKALAVIMAI

Prieš pradėdant naudotis šiuo gaminiu, prašome iki galo perskaityti instrukciją.

⚠ ĮSPĖJIMAI

- **Kompetentingi suaugę asmenys privalo nuolat ir visada prižiūrėti vaikus ir neįgaliuosius.** Norėdami apsaugoti baseiną nuo neįgaliųjų asmenų naudojimosi juo, apsaugokite visas duris, langus ir apsauginius užtvarus.
- Įrenkite apsauginį užtvartą, kad prie baseino neprieitų maži vaikai ir naminiai gyvūnai.
- Baseiną ir baseino priedus gali sumontuoti ir išardyti tik suaugę asmenys.
- Niekada nenardykite, nešokinėkite ir nečiuožinėkite į antžeminį baseiną ar kitus seklius vandens telkinius.
- Statykite baseiną tik ant plokščio, lygaus suspaustos žemės pagrindo, priešingu atveju iš griūvančio baseino gali išsiliesti vanduo ir išplauti/parblokti besimaudančią asmenį.
- Nerymokit, neapžerkite ir nespauskite pripučiamo žiedo arba viršutinio baseino krašto, nes galite susižaloti, arba iš baseino gali išbėgti vanduo. Neleiskite niekam sėdėti, lipti ar apsižergti baseino kraštų.
- Kai nesinaudojate baseinu, surinkite visus žaislus ir plaukimo įtaisus iš baseino ir aplink jį. Baseine esantys daiktai gali pritraukti mažus vaikus.
- Laikykite žaislus, kėdes, stalus ar kitus daiktus, ant kurių gali užlipti vaikas, bent 4 pėdų (1,22 metro) atstumu nuo baseino.
- Arti baseino visada turėkite gelbėjimo įrangą ir aiškiai nurodykite pagalbos telefono numerius prie telefono, esančio arčiausiai baseino. Gelbėjimo įrangos pavyzdžiai: gelbėjimui tinkamas gelbėjimo ratas su pritvirtinta virve, tvirta standi bent 3,66 m ilgio kartis.
- Niekada nesimaudykite vieni ir neleiskite kitiems asmenims maudytis vieniems.
- Prižiūrėkite baseiną, kad jis būtų švarus ir skaidrus. Baseinas turi būti visada matomas nuo išorinio baseino užtvaro.
- Jei maudotės naktį, naudokite tinkamai įrengtą dirbtinį apšvietimą, apšviečiantį apsauginius ženklus, kopėteles, baseino dugną ir takelius.
- Nelipkite į baseiną apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų/vaistų.
- Neleiskite vaikų prie baseino uždangalų, kad jie neįsipaikintų, nepaskęstų ar kitaip rimtai nesusižalotų.
- Prieš pradėdant naudotis baseinu, būtina nuimti jo uždangalus. Po baseino uždangalu nesimato nei vaikų, nei suaugusių.
- Neuždenkite baseino, kol jame yra nors vienas žmogus.
- Baseinas ir teritorija aplink jį turi būti švarūs ir tvarkingi, kad nepaslystumėte ir nenugriūtumėte ant objektų, į kuriuos galite susižaloti.
- Apsaugokite visus besimaudančius nuo galimų vandens keliu plintančių ligų. Tai galite padaryti dezinfekuodami baseino vandenį. Nenurykite baseino vandens. Praktikuokite gerą higieną.
- Visi baseinai dėvisi. Dėl pernelyg aktyvaus ar spartaus irimo, baseinas gali sugesti, dėl to iš jo gali išbėgti didelis kiekis vandens. Todėl labai svarbu reguliariai prižiūrėti baseiną.
- Šis baseinas skirtas naudoti tik lauke.
- Tinkamai paruoškite baseiną sandėliavimui kai jis nenaudojamas ilgesnį laiką, pvz., žiemos mėnesiais. Žr. skyrius "Pasirengimas žiemai" arba "Ilgalaikis saugojimas ir vandens išleidimas".
- Naudojantis baseinu, prireiks filtravimo siurblio, kad vanduo baseine bent vieną kartą per parą būtų visiškai pakeistas. Norėdami apskaičiuoti būtinas vandens siurblio darbo valandas, žiūrėkite siurblio gamintojo instrukciją.

BASEINO UŽTVARAI IR UŽDANGALAI NEPAKEIČIA NUOLATINĖS IR KOMPETENTINGOS SUAUGUSIŲŲ PRIEŽIŪROS. BASEINAS NEPARDUODAMAS SU GELBĖTOJU. TODĖL GELBĖTOJŲ AR VANDENS STEBĖTOJŲ VAIDMENĮ PRIVALO ATLIKI SUAUGUSIEJI, KURIE PRIVALO SAUGOTI VISŲ BESIMAUDANČIŲŲ, LABIAUSIAI VAIKŲ, GYVYBES BASEINE IR APLINK JĮ.

DĖL ŠIŲ NURODYMŲ NESILAIKYMO GALI BŪTI SUGADINTAS TURTAS, PATIRIAMI RIMTI SUŽALOJIMAI AR MIRTIS.

Patarimas:

Baseino savininkams gali tekti laikytis šalies reikalavimų, susijusių su aptvarais nuo vaikų, apsauginiais užtvartais, apšvietimu ir kitais saugumo reikalavimais. Išsamesnės informacijos klientai turėtų kreiptis į vietos pastatų kodekso įgyvendinimo instituciją.

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Perskaitykite, įsidėmėkite ir tiksliai laikykitės šių instrukcijų prieš montuodami ir naudodami šį gaminį. Šiuose įspėjimuose, nurodymuose ir saugos rekomendacijose pateikiami kai kurie su poilsiu vandenyje susiję rizikos veiksniai, tačiau jie neapima visos rizikos ir pavojų. Pramogaudami vandenyje visada būkite atsargūs, kliaukitės sveiku protu ir racionaliu mąstymu. Išsaugokite ateičiai. Reikia atidžiai perskaityti, kas parašyta ant pakuotės, ir išsaugoti ateičiai. Jei norite sužinoti daugiau įspėjimų, žr. produktą.

Bendriej

- Tikrinkite, ar nesurūdijusios smeigės, varžtai ir (arba) veržlės. Norėdami išvengti sužalojimų reguliariai tikrinkite, ar nėra atplaišų ar aštrių kampų, ypač ant pasiekiamų paviršių.

Nemokančių plaukti sauga

- Silpnai mokančius plaukti ir nemokančius plaukti asmenis visada turi nepertraukiamai, aktyviai ir akylai prižiūrėti kompetentingas suaugęs asmuo (prisiminkite, kad didžiausias pavojus nuskęsti kyla vaikams iki penkerių metų).
- Kiekvieną kartą naudojant baseiną jam prižiūrėti paskirkite kompetentingą suaugusį asmenį.
- Baseine esantys silpnai mokantys plaukti ir nemokantys plaukti asmenys turi dėvėti asmeninę apsauginę įrangą.
- Kai plaukimo baseinas nenaudojamas ar neprižiūrimas, iš jo ir jį supančios aplinkos pašalinkite visus žaislus, kad prie baseino neitų vaikai.

Saugos įrenginiai

- Rekomenduojama įrengti užtvartą (taip pat, kur reikia, apsaugoti visus langus ir duris), kad į plaukimo baseiną niekas nepatektų be leidimo.
- Užtvartos, baseino dangos, signalizacijos ar panašūs saugos įrenginiai yra naudingos pagalbinės priemonės, tačiau jos nepakeičia nepertraukiamos suaugusio asmens priežiūros.

Saugos įranga


- Gelbėjimo įrangą (pvz., gelbėjimosi ratą) rekomenduojama laikyti šalia baseino.
- Šalia baseino laikykite veikiančią telefoną ir pagalbos telefono numerių sąrašą.

Saugos baseino naudojimas

- Visus naudojus, ypač vaikus, skatinkite išmokti plaukti.
- Išmokite atlikti gaivinimą (reanimaciją) ir šias žinias reguliariai atnaujinkite. Dėl to kilus pavojui gali būti išgelbėta gyvybė.
- Visiems baseino naudotojams, įskaitant vaikus, nurodykite, ką daryti pavojaus atveju.
- Niekada nenerkite į seklų vandens telkinį. Tai sukelti rimtos traumos ar mirties pavojų.
- Plaukimo baseinu nesinaudokite pavartoję alkoholio arba vaistų, galinčių pakenkti jūsų sugebėjimui saugiai naudotis baseinu.
- Jei naudojate baseino dangą, ją visiškai nuimkite prieš lipdami į baseiną.
- Vandenį valykite ir laikykitės higienos, kad baseine būnantys žmonės neužsikrėstų su vandeniu susijusiomis ligomis. Vadovaukitės šioje naudotojo instrukcijoje pateikiamomis vandens valymo rekomendacijomis.
- Chemikalus (pvz., vandens valymo ar dezinfekavimo produktus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Išimamas kopėčias reikia dėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Laikykitės visų ant baseino sienelės esančių įspėjimų ir saugos ženklų

BASEINO DALYS

Prieš pradėdami surinkti baseiną, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis baseino dalimis.



PASTABA: Šie paveikslėliai yra tik pavyzdiniai. Tikrasis gaminyss gali skirtis. Brėžinys pateiktas neatsižvelgiant į mastelį.

NR.	APRAŠAS	BASEINO DYDIS IR KIEKIAI			
		86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
1	HORIZONTALUS SKERSINIS (A)	4	4	4	4
2	HORIZONTALUS SKERSINIS (B)	2	2	2	2
3	HORIZONTALUS SKERSINIS (C)	2	2	2	2
4	HORIZONTALUS SKERSINIS (D)	2	2	2	2
5	KAMPINĖ JUNGTIS (SU KAMPINIŲ PAGRINDU)	4	4	4	4
6	KIŠTUKAS (SU 2 PAPILDOMAIS)	10	10	10	10
7	„T“ FORMOS JUNGTIS	6	6	6	6
8	SONINE KOJA	6	6	6	6
9	APVERSTOS „T“ RAIDES FORMOS SONINE KOJA IR DANGTELIS	6	6	6	6
10	HORIZONTALUS SKERSINIS (E)	4	4	4	4
11	VERTIKALIOS KOJOS GAUBTELIS	4	4	4	4
12	BASEINO TENTAS (SU VANDENS IŠLEIDIMO VOŽTUVĖLIO DANGTELIU)	1	1	1	1
13	SIETELIO ANGOS KAIŠTIS (SU 1 PAPILDOMU)	3	3	3	3
14	IŠLEIDIMO JUNGTIS	1	1	1	1
15	IŠLEIDIMO VOŽTUVĖLIO DANGTELIS	1	1	1	1

NR.	APRAŠAS	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
		ATSARGINĖS DALIES NR.			
1	HORIZONTALUS SKERSINIS (A)	10947	10948	10949	10949
2	HORIZONTALUS SKERSINIS (B)	10952	10953	10954	10954
3	HORIZONTALUS SKERSINIS (C)	10947	10958	10959	10959
4	HORIZONTALUS SKERSINIS (D)	10952	10963	10964	10964
5	KAMPINĖ JUNGTIS (SU KAMPINIŲ PAGRINDU)	10573A	10573A	10573A	10573A
6	KIŠTUKAS (SU 2 PAPILDOMAIS)	10574	10574	10574	10574
7	„T“ FORMOS JUNGTIS	10967A	10967A	10967A	10967A
8	SONINE KOJA	11876	11877	11877	11875
9	APVERSTOS „T“ RAIDES FORMOS SONINE KOJA IR DANGTELIS	11874	11874	11874	11874
10	HORIZONTALUS SKERSINIS (E)	10628	10557	10557	10563
11	VERTIKALIOS KOJOS GAUBTELIS	10576	10576	10576	10576
12	BASEINO TENTAS (SU VANDENS IŠLEIDIMO VOŽTUVĖLIO DANGTELIU) <MĖLYNAS> ARBA	10942	10943	12940	10944
	BASEINO TENTAS (SU VANDENS IŠLEIDIMO VOŽTUVĖLIO DANGTELIU) <ROŽINIS>	13236	-	-	-
13	SIETELIO ANGOS KAIŠTIS (SU 1 PAPILDOMU)	10127	10127	10127	10127
14	IŠLEIDIMO JUNGTIS	10201	10201	10201	10201
15	IŠLEIDIMO VOŽTUVĖLIO DANGTELIS	10649	10649	10649	10649

BASEINO SURINKIMAS

SVARBI INFORMACIJA APIE BASEINO MONTAVIMO VIETOS PARINKIMĄ IR PAGRINDO PARUOŠIMĄ



ĮSPĖJIMAS

- Baseiną statykite tik tokioje vietoje, kur uždare visas duris, langus ir apsauginius užtvarus, i švengsite neįgaliotų asmenų, netyčinio ar neprižiūrimo asmenų patekimo į baseiną.
- Įrenkite apsauginį užtvartą, apsaugantį baseiną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų patekimo.
- Statykite baseiną tik ant plokščio, lygaus suspaustos žemės pagrindo, priešingu atveju iš griūvančio baseino gali išsilieti vanduo ir išplauti/parblokšti besimaudantį asmenį – dėl to kyla rimtų kūno sužalojimų ar turto sugadinimo pavojus.
- Elektros smūgio pavojus:junkite filtravimo siurblį tik į įžemintą kištukinį elektros lizdą, apsaugotą grandinės pertraukikliu arba liekamosios srovės įtaisų. Siekdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite ilginamųjų laidų, laikmačių, suderintuvų ar kištukų suderintuvų, į ungdami siurblį į kištukinį elektros lizdą. Visada naudokite tinkamoje vietoje įrengtą kištukinį elektros lizdą. Elektros laidą nutieskite taip, kad jo negalėtų pažeisti žoliapjovė, krūmų genėtuvas ar kiti prietaisai. Kiti įspėjimai ir nurodymai pateikti filtravimo siurblio naudojimo nstrukcijoje.
- Rimtos traumos pavojus: nebodykite surinkinėti baseino pučiant stipriam vėjui.

Lauke atsižvelgdami į žemiau išdėstytus reikalavimus parinkite baseinui tinkamą vietą:

1. Pagrindas, ant kurio ketinate statyti baseiną, turi būti visiškai plokščias ir lygus. Nestatykite baseino ant šlaito ar nuožulnaus paviršiaus.
2. Pagrindas turi būti suspaustas ir pakankamai tvirtas, kad atlaikytų visiškai surinkto baseino slėgį ir masę. Nestatykite baseino ant purvo, smėlio, minkšto ar biraus dirvožemio.
3. Baseino nestatykite ant denio, balkone arba ant platformos, kuri gali įgriūti nuo užpildyto baseino svorio.
4. Aplink baseiną būtina palikti bent 1,5–2,0 m erdvę nuo objektų, ant kurių gali užlipti vaikas ir pasiekti baseiną.
5. Po baseinu esanti žolė bus pažeista. Chloruotas baseino vanduo gali pakenkti aplinkiniams augalams.
6. Pirmiausia išraukite visas piktžoles. Tam tiktų tipų žolė, pvz., Stenotaphrum secundatum, arba tam tikrų rūšių veja gali augti per baseino tentą. Per baseino tentą peraugusi žolė negali būtiventinama kaip gamybos defektas, todėl tokiu atveju garantija negalioja.
7. Šioje srityje po kiekvieno naudojimo ir (arba) ilgalaikio baseino sandėliavimo bus lengviau išleisti vandenį.

BASEINO SURINKIMAS (tęsinys)


Gali būti, jog įsigijote šį baseiną kartu su „Krystal Clear“ filtravimo siurbliu. Prie siurblio pridamas atskiras montavimo instrukcijų rinkinys. Pirmiausia surinkite baseiną, tik paskui – filtravimo siurblį.

Numatomas surinkimo laikas – 30 minučių (atkreipkite dėmesį, kad šis laikas yra apytikslis ir priklauso nuo asmens patirties).

1. • Pasirinkite plokščią, lygią vietą, kurioje nebūtų akmenų, šakų ar kitų aštrių objektų, galinčių pradurti baseiną arba sužaloti.

- Labai atsargiai atidarykite dėžutę, kurioje rasite baseino tentą, sujungimo elementus, kojeles ir kt. Nepažeiskite dėžutės, nes vėliau galėsite joje laikyti nenaudojamą baseiną.

- Išimkite baseino tentą (12) iš dėžutės ir paskleiskite jį ant apatinio sluoksnio taip, kad vandens išleidimo vožtuvėlis būtų nukreiptas į vandens išleidimo vietą. Padėkite vandens išleidimo vožtuvėlį toliau nuo žarnos. Tolygiai išskleiskite tentą taip, kad jo kraštai būtų bent 1,5–2,0 m atstumu nuo tokių kliūčių, kaip sienos, tvoros, medžiai ir kt. Išskleiskite tentą, kad jis įkaistų saulėje. Įšilusį baseiną bus lengviau surinkti. Nepamirškite nukreipti to baseino galo, kuriame yra žarnelių jungtis, link maitinimo šaltinio.



SVARBU: Baseinui surinkti reikia bent 2 žmonių.

Nevilkite baseino tento žeme, nes jis gali suplyšti ir pradėti leisti vandenį (žr. 1 pav.).

- Surinkdami baseino tentą, nukreipkite žarnelių jungtis arba angas link elektros energijos šaltinio. Išorinis baseino kraštas turi būti pasiekiamas jungiant siurblį į elektros tinklą.


2. Išimkite visas dalis iš pakuotės (-ių) ir sudėkite jas ant žemės ten, kur jas montuosite. Patikrinkite dalių sąrašą ir įsitikinkite, kad turite visas reikiamas dalis (žr. 2 pav.).

SVARBU: Jei trūksta nors vienos dalies, nesurinkinėkite baseino. Norėdami įsigyti trūkstamų dalių, kreipkitės Vartotojų aptarnavimo tel. nr. Jūsų regione.

Surinkę visas reikiamas dalis, patraukite jas toliau nuo tento montavimui.

PASTABA: Prieš įkišdami horizontalius strypus į baseino sienelės rankoves, apibarstykite juos talko milteliais.


Taip bus lengviau strypus ištraukti iš sienelės, kai baseiną norėsite išardyti.



BASEINO SURINKIMAS (tęsinys)


3. Pradėję nuo vieno baseino krašto, pirmiausia pranerkite „A“ skersinius į movų angas, esančias kiekviename kampe. Paskui sujunkite „B“ skersinį su „A“ skersiniu. Pranerkite skersinius pro „T“ formos jungtį kiekvienoje movos vidurinėje angoje (**žr. 3 pav.**).

Tokiu būdu pranerkite „A, B, C, D“ skersinius pro visas movų angas. Norėdami surinkti trumpąsias baseino kraštines iš „C, D“ skersinių, pirmiausia įstatykite į angą „C“ skersinį. Skirtingų dydžių baseinų skersinių deriniai skiriasi – išsamesnė informacija pateikta lentelėje žemiau.



Baseino dydis	Apverstos „T“ formos šoninių atraminių kojų skaičius ilgesniojoje kraštinėje	Apverstos „T“ formos šoninių atraminių kojų skaičius trumpesniojoje kraštinėje	Horizontalių skersinių deriniai ilgesniojoje kraštinėje	Horizontalių skersinių deriniai trumpesniojoje kraštinėje
86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	2	1	A-A-B	C-D
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	2	1	A-A-B	C-D


4. 4 kampuose sujunkite kampines jungtis (5) su horizontaliais skersiniais. Sūtvirtinkite jungtis kištukais (6), kuriuos įstatykite į išgręžtas angas (**žr. 4 pav.**).



5. Sujunkite vertikalias kampines kojas (10) su kampinėmis viršutinio strypo jungtimis (5) (**žr. 5 pav.**).

PASTABA: Vertikalios kampinės kojos (10) yra paženklintos raide (E). Nenaudokite jų vietoje šoninių kojų (8) arba atvirkščiai.

6. Pritvirtinkite kojos gaubtelius (11) prie vertikalių kojų apačios (10) (**žr. 5 pav.**).



BASEINO SURINKIMAS (tęsinys)

7. Įkiškite „apverstos T“ formos kamštį (9) į šoninę koją (8).
(žr. 6.1 pav.). Paspauskite šoninę koją (8) žemyn, kad „apverstos T“ formos kamštis iki galo įlįstų į šoninę koją.
PASTABA: Šoninės kojos (8) yra su prapjova vienoje kojos pusėje. Nenaudokite jų vietoje vertikalių kampinių kojų (10).

Ištraukite įtempimo juostas iš po baseino tento apačios. Įtempkite juostas link atitinkamos pusės atraminių kojų. Prikabinkite atitinkamų įtempimo juostų movas prie šoninių atraminių kojų pagrindų (8) (žr. 6.2 pav.).

8. Šonines kojas (8) prijunkite prie „T“ jungčių (7).
PASTABA: Šoninė koja (8) tvirtai įsistato į „T“ formos jungtį (7). „Apverstos T“ formos kamštis turi būti lygiagretus baseino sieniei (žr. 6.2 pav.).

9. Jei baseiną įsigijote be filtravimo siurblio, dvejais iš trijų rinkinyje esančiais kaiščiais užkimškite juodas filtravimo siurblio angas iš baseino vidaus, kad į baseiną pilant vandenį, jis nevarvėtų.




10. Prieš pradėdami pilti į baseiną vandenį, įsitikinkite, kad baseino viduje esantis vandens išleidimo kaištis yra uždarytas, o išorėje esantis vandens išleidimo angos dangtelis gerai užveržtas. Įpilkite į baseiną iki 2,5 cm vandens. Patikrinkite, ar vandens lygis vienodas.

SVARBU: Jei vanduo baseine suteka į vieną pusę, tai reiškia, kad baseinas stovi ne visiškai lygiai. Pastačius baseiną ant nelygaus pagrindo, jis pasvirs, dėl to šoninė sienelė gali išsitempti, o baseinas gali griūti. Jei baseinas stovi ne visiškai lygiai, išleiskite iš jo vandenį, išlyginkite paviršių ir vėl pastatykite baseiną laikydamiesi aukščiau pateiktų nurodymų.

Išlyginkite susidariusias klostes (iš baseino vidaus) pastumdami baseino dugno sankirtą su kraštais. Arba (iš baseino išorės) suimkite po baseino sieniele baseino dugną ir patraukite jį į išorę.

11. Įpilkite į baseiną vandens iki pat movos linijos apačios (žr. 7 pav.).

PASTABA: Įpylus į baseiną vandens iki rekomenduojamo lygio, baseino šoninės sienelės ir rėmo konstrukcija pakryps į vidų. Jei šoninės sienelės pakrypusios į vidų, nieko tokio. Jos turi būti pakrypusios į vidų tam, kad naudojantis baseinu vanduo prisitaikytų prie judėjimo ir slėgio.



SVARBU

Prieš leisdami kam nors naudotis baseinu, sukvieskite šeimą. Nustatykite taisykles, kuriose turėtų būti įtraukti bent jau svarbiausi saugos reikalavimai ir bendroji informacija apie saugų elgesį vandenyje. Reguliariai peržiūrėkite šias taisykles su visais baseinu besinaudojančiais asmenimis, tarp jų – ir svečiais.

BASEINO PRIEŽIŪRA IR CHEMINIAI PREPARATAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

NEPAMIRŠKITE:

- Apsaugoti visus besimaudančius baseine nuo vandenyje plintančių ligų galite tik laikydami baseiną švarų ir dezinfekuojamą. Nenurykite baseino vandens. Visada praktikuokite gerą higieną.
- Baseinas visada turi būti švarus ir tvarkingas. Baseino dugnas visada turi būti matomas nuo išorinio baseino užtvaro.
- Neleiskite vaikams artintis prie baseino uždangalų, kad jie neišpainiotų, nenuskęstų ar neištikytų kiti rimti kūno sužalojimai.

Vandens priežiūra

Tinkamos vandens lygio išlaikymas, naudojant dezinfekcines priemones, yra svarbiausias veiksnys, lemiantis ilgą baseino tento naudojimo laiką ir išvaizdą bei užtikrinantis švarų, saugų ir sveiką vandenį. Svarbu tinkamai tikrinti ir apdoroti baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų žinovais dėl cheminių preparatų, vandens patikrinimo rinkinių ir tikrinimo procedūrų. Nepamirškite perskaityti ir laikytis cheminių preparatų gamintojo instrukcijų.

1. NSaugokite, kad visiškai neištirpęs chloras neprisiliestų prie baseino tento. Pirmiausia ištirpinkite chloro granules ar tabletes kibire vandens, paskui supilkite jį į baseiną. Taip pat būkite atsargūs su skystu chloru – nedelsdami jį sumaišykite su baseino vandeniu.
2. Niekada nemaišykite skirtingų cheminių preparatų. Atskirai pilkite cheminius preparatus į baseiną. Gerai išmaišykite kiekvieną cheminį preparatą, tik paskui pilkite į baseiną kitą.
3. Siūlome įsigyti „Intex“ baseino griebtuką ir „Intex“ baseinų vakuuminį siurbį, kurie padės išlaikyti švarų baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų pardavėju apie šiuos baseinų priedus.
4. Neplaukite baseino aukšto slėgio srove.



ATSARGIAI

VISADA LAIKYKITĖS CHEMINIŲ PREPARATŲ GAMINTOJO NURODYMŲ IR ĮSPĖJIMŲ DĖL SVEIKATOS IR PAVOJŲ.

Nepilkite į baseiną cheminių preparatų, jei baseine kas nors yra. Cheminiai preparatai gali sudirginti odą arba akis. Koncentruoti chloro tirpalai gali sugadinti baseino tentą. „Intex Recreation Corp.“, „Intex Development Co. Ltd.“, jų susijusios įmonės, įgalioti atstovai ir aptarnavimo centrai, pardavėjai ar darbuotojai jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl sąnaudų, susijusių su baseino vandens nuostoliais, cheminiais preparatais ar vandens sugadinimu. **Visada turėkite atsarginių filtro kasečių. Keiskite kasetes kas dvi savaites.** Rekomenduojame naudoti „Intex“ „Krystal Clear“ filtravimo siurbį visuose mūsų gaminamuose antžeminiuose baseinuose.

ITIN STIPRUS LIETUS: Siekdami išvengti baseino sugadinimo ir perpildymo, nedelsdami išleiskite iš baseino vandenį, jei jo lygis viršija didžiausią leistiną ribą.

BASEINO PARUOŠIMAS ŽIEMAI

Kaip paruošti antžeminį baseiną žiemai

Pasibaigus maudymosi sezonui, galite išleisti iš baseino vandenį ir jį išardyti sandėliavimui arba palikti surinktą, laikydamiesi šių žiemojimo instrukcijų. Palikę baseiną sumontuotą žiemai, sutaupysite vandens, sumažinsite riziką pažeisti dangą jį išmontuojant ir padėsite išvengti šalčio padarytos žalos baseinui ir jo priedams. Išmontavimas ir sandėliavimas atlaisvins vietą kitoms reikmėms.

Pasirengimo žiemai žingsniai

Pirmiausia reikia atjungti ir nusausti filtravimo sistemą, išimti iš baseino žarnas, kopėčias ir visus priedus. Tinkamai juos sandėliuokite, kai temperatūra nukrenta žemiau 0 °C (32 °F), kad filtravimo siurblys ir priedai nebūtų pažeisti šalčio. Žiemai baseiną paruoškite taip:

1. Kruopščiai filtruokite ir valykite baseino vandenį bei subalansuokite baseino chemines medžiagas. Baseine palikite švarų vandenį.
2. Nuimkite visus priedus (pvz., skimerį, purkštuvą), pritvirtintus prie srieginės filtro jungties. Jei reikia, pakeiskite filtravimo sietelį. Prieš sandėliavimą įsitikinkite, kad visi priedai yra švarūs ir visiškai sausi.
3. Įleidimo ir išleidimo jungtis iš baseino vidaus užkimškite pridedamu kamščiu **(13)** arba uždarykite stūmoklinius vožtuvus.
4. Nuimkite kopėteles (jei jas naudojate) ir padėkite jas saugioje vietoje. Prieš padėdami kopėteles, įsitikinkite, kad jos visiškai sausos.
5. Nuimkite žarnas, jungiančias filtravimo siurblį su baseinu.
6. Žiemos laikotarpiui įpilkite tinkamų cheminių preparatų. Pasikonsultuokite su vietiniu baseinų pardavėju, kokius cheminius preparatus turėtumėte naudoti ir kaip juos naudoti. Įvairiuose regionuose šie preparatai gali labai skirtis.
7. Uždenkite baseiną „Intex“ baseino apdangalu arba vietinio pardavėjo siūlomu baseino apdangalu, skirtu laikymui žiemą. Priklausomai nuo žiemos oro sąlygų, prieš uždėdami apdangalą į baseino centrą rekomenduojama įdėti pripučiamą pagalvę. Baseino pagalvė padės absorbuoti vandens plėtimąsi, kai jis užšąla, ir sumažins spaudimą apdangalui dėl susikaupusio sniego.


SVARBI INFORMACIJA: „INTEX“ BASEINŲ UŽDANGALAS NĖRA APSAUGINIS UŽDANGALAS. BASEINO DANGA GALI SUSTINGTI, KAI TEMPERATŪRA NUKRENTA ŽEMIAU 0°C (32°F) - NIEKADA NESMŪGIUOKITE, NETRANKYKITE AR KITAIP NEPAKENKITE BASEINO DANGAI.

8. Išvalykite ir ištuštinkite siurblį, filtro korpusą ir žarneles. Išimkite ir išmeskite seną filtro kasetę. Pasilikite atsarginę kasetę kitam sezonui.
9. Filtravimo siurblį ir priedus perneškite į patalpą ir laikykite saugioje ir sausoje vietoje, geriausia nuo 0 laipsnių pagal Celsijų (32 laipsniai pagal Farenheitą) iki 40 laipsnių pagal Celsijų (104 laipsniai pagal Farenheitą).


ILGALAIKIS SAUGOJIMAS IR VANDENS IŠLEIDIMAS

Jei planuojate nenaudoti baseino ilgesnį laiką, kad atlaisvintumėte vietą, ar perkelti, kad išvengtumėte pavojingų oro sąlygų ir t. t., vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kaip išleisti baseiną ir pasirūpinti jo sandėliavimu.


1. CPasidomėkite Jūsų šalyje galiojančiais reikalavimais ir nurodymais dėl baseinų vandens utilizavimo.
2. Įsitikinkite, kad baseino viduje esantis išleidimo angos kaištis yra užkimštas reikiamoje vietoje.
3. Nuimkite dangtelį nuo vandens išleidimo vožtuvėlio, esančio baseino sienelės išorėje.
4. Pritvirtinkite užmaunamą sodo žarnos galą prie vandens išleidimo jungties.
5. Nutieskite kitą žarnos galą ten, kur vanduo galės saugiai nutekėti toliau nuo namų ir kitų gretimų statinių.
6. Pritvirtinkite vandens išleidimo jungtį prie vandens išleidimo vožtuvėlio. **PASTABA: Vandens išleidimo jungtis atidarys vandens išleidimo kaištį baseino viduje, ir vanduo iš karto pradės tekėti.**
7. Kai vanduo nustos tekėti, pradėkite kelti baseiną iš priešingos pusės, nei vandens išleidimo vožtuvėlis, taip, kad visas baseine likęs vanduo visiškai išbėgtų.
8. Baigę darbą, atjunkite žarną ir suderintuvą.
9. Vėl užkimškite vandens išleidimo kaištį baseino viduje, jei norite padėti baseiną saugojimui.
10. Užsukite vandens išleidimo angos dangtelį iš baseino išorės.
11. Norėdami išardyti baseiną, priešinga seka laikykitės baseino surinkimo instrukcijų ir išardykite visas jungiančiąsias dalis.
12. Prieš padėdami baseiną saugojimui, įsitikinkite, kad baseinas ir visos jo dalys yra visiškai sausi. Išdžiovinkite baseino tentą saulėje, kol jis bus visiškai sausas, tik paskui pradėkite jį lankstyti (žr. 8 pav.). Apibarstykite baseiną talko milteliais, kad vinilas nesuliptų, o talkas sugertų drėgmės likučius.
13. Paklokite baseino tentą stačiakampio forma. Pradėdami nuo vienos kraštinės, du kartus užlenkite po vieną šeštąją kraštinės. Analogiškai užlenkite kitą pusę (žr. 9.1 ir 9.2 pav.).
14. Užlenkę baseino kraštines iš abiejų pusių, tiesiog užverskite vieną dalį ant kitos, lyg užverstumėte knygą (žr. 10.1 ir 10.2 pav.).
15. Per vidurį perlenkite du ilguosius galus (žr. 11 pav.).
16. Užverskite vieną ant kito, lyg užversdami knygą, iš galiausiai suspauskite tentą (žr. 12 pav.).
17. Saugiai sandėliuokite tuščią baseiną taip, kad jame nesikaupytų lietaus ar kt. vanduo ir kad jo nenupūstų stiprus vėjas. Laikykite baseino tentą ir priedus sausoje, reguliuojamos temperatūros (nuo 0 iki 40 °C) sandėliavimo vietoje.
18. Baseiną galite laikyti originalioje pakuotėje.




8




9.1




9.2




10.1



10.2



11



12

BENDROJI INFORMACIJA APIE SAUGŲ ELGESĮ VANDENYJE

Vandens pramogos yra smagios ir sveikos. Tačiau jos susijusios su galima sužalojimų ir mirties rizika. Siekdami sumažinti sužalojimų pavojų, perskaitykite ir laikykitės visų ant produkto, pakuotės ir pakuotės įdėkle pateiktų įspėjimų ir nurodymų. Atminkite, kad ant produkto pateikti įspėjimai, nurodymai ir saugumo reikalavimai apima tik kai kuriuos bendruosius vandens pramogų metu kylančius pavojus, tačiau neapima visų pavojų ar rizikos.

Siekdami imtis papildomų atsargos priemonių, susipažinkite su šiomis bendrosiomis rekomendacijomis ir šalyje pripažįstamų saugos organizacijų rekomendacijomis:

- Užtikrinkite nuolatinę priežiūrą. Kompetentingą suaugusįjį paskirkite „gelbėtoju“ arba vandens prižiūrėtoju, dažniausiai tada, kai baseine ar netoli jo yra vaikų.
- Išmokite plaukti.
- Skirkite laiko išmokti pirmosios pagalbos priemonėms ir atlikti dirbtinį kvėpavimą.
- Apmokykite visus, kurie prižiūri besimaudančius baseine asmenis, dėl baseine galimai tykančių pavojų ir kaip naudotis apsauginiais įtaisais, tokiais, kaip uždarytos durys, užtvarai ir kt.
- Apmokykite visus baseinu besinaudojančius asmenis, tarp jų ir vaikus, kaip elgtis nelaimės atveju.
- Visada vadovaukitės sveika nuovoka ir logika, kai mėgaujatės vandens pramogomis.
- Prižiūrėkite, prižiūrėkite, prižiūrėkite.

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	APRAŠAS	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
DUMBLIAI	<ul style="list-style-type: none"> • Žalsvas vanduo. • Žalios arba juodos dėmės ant baseino tento. • Baseino tentas slidus ir (arba) skleidžia nemalonų kvapą. 	<ul style="list-style-type: none"> • Būtina tikslinti chloro ir pH lygį. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įpilkite labai didelę chloro dozę. Sureguliuokite vandens pH iki parduotuvėje rekomenduojamo lygio. • Nusiurbkite baseino dugną. • Palaikykite tinkamą chloro lygį.
NUSIDAŽĖS VANDUO	<ul style="list-style-type: none"> • Pirmą kartą įpylus chloro, vanduo mėlynuoja, ruduoja arba juoduoja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vandenyje esantis varis, geležis arba manganas oksidavosi dėl įpilto chloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatykite rekomenduojamą pH lygį. • Filtruokite vandenį, kol jis bus švarus. • Dažnai keiskite filtro kasetę.
VANDENYJE PLAUKIOJA NEŠVARUMAI	<ul style="list-style-type: none"> • Vanduo drumstas arba balzganas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dėl per aukšto pH lygio vanduo tapo „kietas“. • Per mažas chloro kiekis. • Vandenyje yra pašalinių medžiagų. 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikslinkite pH lygį. Pasikonsultuokite su baseinų platintoju. • Patikrinkite, ar tinkamas chloro kiekis. • Išplaukite arba pakeiskite filtro kasetę.
NUOLAT MAŽĖJANTIS VANDENS LYGIS	<ul style="list-style-type: none"> • Vandens lygis žemesnis nei vakar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įtrūko arba suplyšo baseino tentas arba žarnelės. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sutaisykite, pasinaudodami remonto rinkiniu. • Pirštais užveržkite visus dangtelius. • Pakeiskite žarnėles.
NUOSĖDOS ANT BASEINO DUGNO	<ul style="list-style-type: none"> • Ant baseino dugno yra nešvarumų ar smėlio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baseinu aktyviai naudojamas, dažnai įlipama ir išlipama iš baseino. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Intex“ baseinų siurbliu išsiurbkite baseino dugną.
PAVIRŠIAUS NEŠVARUMAI	<ul style="list-style-type: none"> • Lapai, vabzdžiai ir kt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baseinas stovi pernelyg arti medžių. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasinaudokite „Intex“ baseinų griebtuvu.

RIBOTA GARANTIJA

Jūsų „Intex“ baseinas pagamintas naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir darbą. Visi „Intex“ gaminiai prieš išgabenant iš gamyklos buvo patikrinti ir nustatyta, kad jie neturi jokių trūkumų. Ši ribota garantija taikoma tik „Intex“ baseinas.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemonės ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatyminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šios Ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiamos. Ši ribota garantija galioja žemiau nurodytą laikotarpį nuo pirminio įsigijimo datos. Išsaugokite originalų pirkimo kvitą ir šią instrukciją, kad galėtumėte juos pateikti kaip pirkimo įrodymą prie pretenzijų pagal garantiją, priešingu atveju Ribota garantija negalios.

Garantija baseino įklotui ir rėmui - 1 metai

Per aukščiau nurodytą laikotarpį aptikę gamybos broką, kreipkitės į atitinkamą šiame vadove nurodytą „Intex“ aptarnavimo centrą. Jei prekė grąžinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrindimas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatomos jokios kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex“ jokių atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekminės žalos, susidariusios naudojant „Intex“ baseinas arba dėl pačios „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba kai kurių šalių įstatymais neleidžiama atsisakyti arba apriboti atsitiktinę ar tiesioginę žalą, todėl aukščiau nurodytas apribojimas ar išimtis Jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei „Intex“ baseinas naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, netinkamos techninės priežiūros arba sandėliavimo;
- Jei „Intex“ baseinas pažeidžiamas dėl nuo „Intex“ nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant pradūrimu, įplėšimu nudilinimu, įprastu nusidėvėjimu ir žala sukeltiančiu gaisro, potvynio, šalčio, lietaus ir kitų išorinių aplinkos jėgų poveikiu;
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba).
- Jei „Intex“ baseinas be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Pagal šią garantiją nekompensuojamos su baseino vandens praradimu, cheminių medžiagų arba vandens padaryta žala susijusios išlaidos. Ši garantija nėra taikoma jokiems asmens sužalojimams arba bet kokio turto sugadinimui.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir laikykitės visų instrukcijų dėl tinkamos jūsų „Intex“ baseinas eksploatacijos ir priežiūros. Prieš naudodami visuomet patikrinkite savo gaminį. Ribota jūsų gaminio garantija gali būti panaikinta, jei nesilaikysite instrukcijų.