

**SVARBIOS
SAUGOS TAISYKLĖS**

Prieš montuodami ir naudodami šį gaminį,
įdėmiai perskaitykite, išsiaiškinkite ir
laikykites pateiktų instrukcijų.
Išsaugokite ateičiai.

Baseinas „Ultra XTR®“**14' - 24' (427cm - 732cm) modelis**

Piešinys pateikiamas tik kaip pavyzdys.

Nepamirškite išbandyti kitus kokybiškus „Intex“ gaminius: baseinus, priedus baseinams, pripučiamus baseinus ir žaislus, oro lovas ir valtis. Visus šiuos gaminius galite įsigyti parduotuvėje arba aplankę mūsų interneto svetainę. Dėl nuolatinių gaminių tobulinimų, „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminio specifikacijas ir išvaizdą, todėl be išankstinio įspėjimo gali būti keičiamas vartotojo vadovas.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

TURINYS

Įspėjimai / Svarbios saugos taisyklės.....	3-4
Dalių sąrašas.....	5
Surinkimo instrukcijos.....	6-8
Baseino priežiūra ir cheminiai preparatai.....	9
Baseino paruošimas žiemai.....	10
Ilgalaikis saugojimas ir vandens išleidimas.....	11
Bendros vandens saugos taisyklės.....	12
Gedimų nustatymas.....	12
Ribota garantija.....	13

Įvadinė pastaba:

Dėkojame, kad įsigijote „Intex“ baseiną. Prieš surinkdami savo baseiną, perskaitykite šias instrukcijas. Jose pateikta informacija padės prailginti baseino naudojimo laiką ir pasirūpinti savo šeimos saugumu baseino naudojimo metu. Baseiną turėtų sumontuoti 2-3 asmenų grupė. Kuo daugiau žmonių atliks montavimo darbus, tuo greičiau surinksite baseiną.

Surenkant nereikalingi jokie įrankiai.

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Perskaitykite, įsidėmėkite ir tiksliai laikykitės šių instrukcijų prieš montuodami ir naudodami šį gaminį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **Kompetentingi suaugę asmenys privalo nuolat ir visada prižiūrėti vaikus ir neįgaliuosius.**
- Norėdami apsaugoti baseiną nuo neįgaliųjų asmenų naudojimosi juo, apsaugokite visas duris, langus ir apsauginius užtvarus.
- Įrenkite apsauginį užtvartą, kad prie baseino neprieitų maži vaikai ir naminiai gyvūnai.
- Baseiną ir baseino priedus gali sumontuoti ir išardyti tik suaugę asmenys.
- Niekada nenardykite, nešokinėkite ir nečiuožinėkite į antžeminį baseiną ar kitus seklius vandens telkinius.
- Statykite baseiną tik ant plokščio, lygaus suspaustos žemės pagrindo, priešingu atveju iš griūvančio baseino gali išsilieti vanduo ir išplauti/parblokšti besimaudantį asmenį.
- Nerymokite, neapžerkite ir nespaukite pripučiamo žiedo arba viršutinio baseino krašto, nes galite susižaloti, arba iš baseino gali išbėgti vanduo. Neleiskite niekam sėdėti, lipti ar apsižergti baseino kraštų.
- Kai nesinaudojate baseinu, surinkite visus žaislus ir plaukimo įtaisus iš baseino ir aplink jį. Baseine esantys daiktai gali pritraukti mažus vaikus.
- Laikykite žaislus, kėdes, stalus ar kitus daiktus, ant kurių gali užlipti vaikas, bent 4 pėdų (1,22 metro) atstumu nuo baseino.
- Arti baseino visada turėkite gelbėjimo įrangą ir aiškiai nurodykite pagalbos telefono numerius prie telefono, esančio arčiausiai baseino. Gelbėjimo įrangos pavyzdžiai: gelbėjimui tinkamas gelbėjimo ratas su pritvirtinta virve, tvirta standi bent 3,66m ilgio kartis.
- Niekada nesimaudykite vieni ir neleiskite kitiems asmenims maudytis vieniems.
- Prižiūrėkite baseiną, kad jis būtų švarus ir skaidrus. Baseinas turi būti visada matomas nuo išorinio baseino užtvarto.
- Jei maudotės naktį, naudokite tinkamai įrengtą dirbtinį apšvietimą, apšviečiantį apsauginius ženklus, kopėtėles, baseino dugną ir takelius.
- Nelipkite į baseiną apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų/vaistų.
- Neleiskite vaikų prie baseino uždangalų, kad jie neįsipaistytų, nepaskęstų ar kitaip rimtai nesusižalotų.
- Prieš pradėdami naudotis baseinu, būtina nuimti jo uždangalus. Po baseino uždangalu nesimato nei vaikų, nei suaugusių.
- Neuždenkite baseino, kol jame yra nors vienas žmogus.
- Baseinas ir teritorija aplink jį turi būti švarūs ir tvarkingi, kad nepaslystumėte ir nenugriūtumėte ant objektų, į kuriuos galite susižaloti.
- Apsaugokite visus besimaudančius nuo galimų vandens keliu plintančių ligų. Tai galite padaryti dezinfekuodami baseino vandenį. Nenurykite baseino vandens. Praktikuokite gerą higieną.
- Visi baseinai dėvisi. Dėl pernelyg aktyvaus ar spartaus irimo, baseinas gali sugesti, dėl to iš jo gali išbėgti didelis kiekis vandens. Todėl labai svarbu reguliariai prižiūrėti baseiną.
- Šis baseinas skirtas naudoti tik lauke.
- Tinkamai paruoškite baseiną sandėliavimui kai jis nenaudojamas ilgesnį laiką, pvz., žiemos mėnesiais. Žr. skyrius "Pasirengimas žiemai" arba "Ilgalaikis saugojimas ir vandens išleidimas".
- Naudojantis baseinu, prireiks filtravimo siurblio, kad vanduo baseine bent vieną kartą per parą būtų visiškai pakeistas. Norėdami apskaičiuoti būtinas vandens siurblio darbo valandas, žiūrėkite siurblio gamintojo instrukciją.

BASEINO UŽTVARAI IR UŽDANGALAI NEPAKEIČIA NUOLATINĖS IR KOMPETENTINGOS SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS. BASEINAS NEPARDUODAMAS SU GELBĖTOJU. TODĖL GELBĖTOJŲ AR VANDENS STEBĖTOJŲ VAIDMENĮ PRIVALO ATLIKTI SUAUGUSIEJI, KURIE PRIVALO SAUGOTI VISŲ BESIMAUDANČIŲJŲ, LABIAUSIAI VAIKŲ, GYVYBES BASEINE IR APLINK JĮ.

DĖL ŠIŲ NURODYMŲ NESILAIKYMO GALI BŪTI SUGADINTAS TURTAS, PATIRIAM RIMTI SUŽALOJIMAI AR MIRTIS.

Patarimas:

Baseino savininkams gali tekti laikytis šalies reikalavimų, susijusių su aptvarais nuo vaikų, apsauginiais užtvartais, apšvietimu ir kitais saugumo reikalavimais. Išsamesnės informacijos klientai turėtų kreiptis į vietos pastatų kodekso įgyvendinimo instituciją.

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Perskaitykite, įsidėmėkite ir tiksliai laikykitės šių instrukcijų prieš montuodami ir naudodami šį gaminį. Šiuose įspėjimuose, nurodymuose ir saugos rekomendacijose pateikiami kai kurie su poilsiu vandenyje susiję rizikos veiksniai, tačiau jie neapima visos rizikos ir pavojų. Pramogaudami vandenyje visada būkite atsargūs, kliaukitės sveiku protu ir racionaliu mąstymu. Išsaugokite ateičiai. Reikia atidžiai perskaityti, kas parašyta ant pakuotės, ir išsaugoti ateičiai. Jei norite sužinoti daugiau įspėjimų, žr. produktą.

Bendriej

- Tikrinkite, ar nesurūdijusios smeigės, varžtai ir (arba) veržlės. Norėdami išvengti sužalojimų reguliariai tikrinkite, ar nėra atplaišų ar aštrių kampų, ypač ant pasiekiamų paviršių.

Nemokančių plaukti sauga

- Silpnai mokančius plaukti ir nemokančius plaukti asmenis visada turi nepertraukiamai, aktyviai ir akylai prižiūrėti kompetentingas suaugęs asmuo (prisiminkite, kad didžiausias pavojus nuskęsti kyla vaikams iki penkerių metų).
- Kiekvieną kartą naudojant baseiną jam prižiūrėti paskirkite kompetentingą suaugusį asmenį.
- Baseine esantys silpnai mokantys plaukti ir nemokantys plaukti asmenys turi dėvėti asmeninę apsauginę įrangą.
- Kai plaukimo baseinas nenaudojamas ar neprižiūrimas, iš jo ir jį supančios aplinkos pašalinkite visus žaislus, kad prie baseino neitų vaikai.

Saugos įrenginiai

- Rekomenduojama įrengti užtvartą (taip pat, kur reikia, apsaugoti visus langus ir duris), kad į plaukimo baseiną niekas nepatektų be leidimo.
- Užtvartos, baseino dangos, signalizacijos ar panašūs saugos įrenginiai yra naudingos pagalbinės priemonės, tačiau jos nepakeičia nepertraukiamos suaugusio asmens priežiūros.

Saugos įranga


- Gelbėjimo įrangą (pvz., gelbėjimosi ratą) rekomenduojama laikyti šalia baseino.
- Šalia baseino laikykite veikiantį telefoną ir pagalbos telefono numerių sąrašą.

Saugos baseino naudojimas

- Visus naudotojus, ypač vaikus, skatinkite išmokti plaukti.
- Išmokite atlikti gaivinimą (reanimaciją) ir šias žinias reguliariai atnaujinkite. Dėl to kilus pavojui gali būti išgelbėta gyvybė.
- Visiems baseino naudotojams, įskaitant vaikus, nurodykite, ką daryti pavojaus atveju.
- Niekada nenerkite į seklų vandens telkinį. Tai sukelti rimtos traumos ar mirties pavojų.
- Plaukimo baseinu nesinaudokite pavartoję alkoholio arba vaistų, galinčių pakenkti jūsų sugebėjimui saugiai naudotis baseinu.
- Jei naudojate baseino dangą, ją visiškai nuimkite prieš lipdami į baseiną.
- Vandeni valykite ir laikykitės higienos, kad baseine būnantys žmonės neužsikrėstų su vandeniu susijusiomis ligomis. Vadovaukitės šioje naudotojo instrukcijoje pateikiamomis vandens valymo rekomendacijomis.
- Chemikalus (pvz., vandens valymo ar dezinfekavimo produktus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Išimamas kopėčias reikia dėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Laikykitės visų ant baseino sienelės esančių įspėjimų ir saugos ženklų.

DALIŲ SĄRAŠAS

Prieš pradėdami surinkti baseiną, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis baseino dalimis.



PASTABA: Piešiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikras prietaisas gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.
14' (427cm), 16' (488cm), 18' (549cm), 20' (610cm), 22' (671cm) & 24' (732cm) modeliai

DALIES NR.	APRAŠYMAS	BASEINO DYDIS IR KIEKIAI					
		14' (427cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732cm)
1	T FORMOS SUJUNGIMAS	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKALUS STOVAS	14	16	18	20	22	24
3	STOVO ATRAMOS PADAS	14	16	18	20	22	24
4	HORIZONTALUS STRYPAS	14	16	18	20	22	24
5	HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS (SU IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTELIU)	1	1	1	1	1	1
6	KOŠTUVO ANGOS KAIŠTIS (1 PAPILDOMAS)	3	-	-	-	-	-
7	PAGRINDAS	1	1	1	1	1	1
8	IŠLEIDIMO JUNGTIS	1	1	1	1	1	1
9	IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTIS	1	1	2	2	2	2
10	BASEINO GAUBTAS	1	1	1	1	1	1

DALIES NR.	APRAŠYMAS	14' x 42" (107cm)	14' x 48" (122cm)	16' x 48" (122cm)	16' x 52" (132cm)	18' x 48" (122cm)	18' x 52" (132cm)	20' x 48" (122cm)	20' x 52" (132cm)	22' x 52" (132cm)	24' x 52" (132cm)
		ATSARGINĖS DALIES NR.									
1	T FORMOS SUJUNGIMAS	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	VERTIKALUS STOVAS	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	STOVO ATRAMOS PADAS	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	HORIZONTALUS STRYPAS	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS (SU IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTELIU)	12440A	12441A	12434A	12547A	12435A	12436A	12443A	12437A	12438A	12439A
6	KOŠTUVO ANGOS KAIŠTIS (1 PAPILDOMAS)	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAGRINDAS	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	IŠLEIDIMO JUNGTIS	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	IŠLEIDIMO VOŽTUVO DANGTIS	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	BASEINO GAUBTAS	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

5 puslapis

BASEINO SURINKIMAS

SVARBI INFORMACIJA APIE VIETOS PARINKIMĄ IR ŽEMĖS PARUOŠIMĄ

ĮSPĖJIMAS

- Parinktoje baseino vietoje neturi būti kliūčių jums saugiai uždaryti duris, langus irapsaugines užtvartas, siekiant išvengti neteisėto ar nepageidaujamo įėjimo į baseiną.
- Sumontuokite apsauginę užtvartą, kuri neleis į baseiną patekti mažesniems vaikams irnaminiams gyvūnams.
- Jei baseinas nebus pastatytas ant plokščio, lygaus paviršiaus, laikantis nurodytųinstrukcijų, jis gali sugriūti arba baseine esantis asmuo gali būti nublokštas irsužeistas, o baseinas – sugadintas.
- Elektros smūgio pavojus. Šį gaminį prijunkite prie grandinės lizdo, kuris yra apsaugotaspertraukikliu (GFCI) ar liekamosios srovės įrenginiu (RCD). Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prijungimui prie elektros šaltinio nenaudokite ilgintuvų, laikmačių, adapterių ar keitiklių; pasirūpinkite, kad kištukinis lizdas būtų tinkamoje vietoje. Nutieskite laidą tokioje vietoje, kur jo negalėtų pažeisti žoliapjovė, gyvatvorės kirptuvas ir kiti įrenginiai. Daugiau instrukcijų ir įspėjimų žr. filtravimo siurblio instrukcijoje.
- Rimtos traumos pavojus: nebodykite surinkinėti baseino pučiant stipriam vėjui.

Rinkdamiesi vietą lauko baseinui atkreipkite dėmesį:

1. Vieta, kurioje bus montuojamas baseinas turi būti visiškai plokščia ir lygi. **Nestatykite** baseino ant šlaito ar nuožulnaus paviršiaus.
2. Žemės paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad atlaikytų pilnai surinkto baseinospaudimą ir svorį. **Nemontuokite** baseino ant purvo, smėlio, minkštame ir biriamedirvožemyje.
3. Baseino **nestatykite** ant denio, balkone arba ant platformos, kuri gali įgriūti nuo užpildyto baseino svorio.
4. Baseinui reikia nors 4 pėdų erdvės aplinkui, kad vaikas galėtų į lipti į baseiną.
5. Po baseinu esanti žolė bus pažeista. Chloruotas baseino vanduo gali pakenkti aplinkiniams augalams.
6. Pirmiausia išraukite visas piktžoles. Tam tiktų tipų žolė, pvz., Stenotaphrum secundatum, arba tam tikrų rūšių veja gali augti per baseino tentą. Per baseino tentą peraugusi žolė negali būtivertinama kaip gamybos defektas, todėl tokiu atveju garantija negalioja.
7. Šioje srityje po kiekvieno naudojimo ir (arba) ilgalaikio baseino sandėliavimo bus lengviau išleisti vandenį.

BASEINO SURINKIMAS (tęsinys)

Šį baseiną galėsite įsigyti kartu su „Intex Krystal Clear®“ filtravimo siurbliu. Filtravimo siurbliui taikomos atskiros surinkimo instrukcijos. Jį reikia surinkti po to, kai baseinas bus sumontuotas.


Montavimui paskirkite apytiksliai 45–60 min. (Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta laiko trukmė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio).

1. Izoliacinio sluoksnio paruošimas

- Suraskite plokščią, lygią vietovę, kurioje nėra akmenų, šakų ar kitų aštrių daiktų, kurie gali pradurti baseino izoliacinį sluoksnį ar sužeisti.
- Dėžę, kurioje yra izoliacinis sluoksnis, jungtys, stovai, ir t.t., atidarykite atsargiai, nes joje galite laikyti baseiną žiemos metu.

- Išimkite pagrindą (pasirinktinai) ir ištieskite švarioje vietoje, o tada išimkite izoliacinį sluoksnį (5) ir ištieskite jį ant pagrindo taip, kad išleidimo vožtuvas būtų nukreiptas į kanalizaciją. Išleidimo vožtuvą nukreipkite nuo namo. Prieš įdėdami strypus (4) į antsiuvus, leiskite izoliaciniam sluoksniui sušilti saulėje.


SVARBU: Visada baseiną turi surinkti mažiausiai 2 žmonės. Nevilkite baseino izoliacinio sluoksnio žeme, nes jis gali prakiurti ir bus sugadintas (žr. 1 pav.).




- Montuodami baseino izoliacinį sluoksnį, žarnos jungtis ar angas nukreipkite į elektros maitinimo tinklą. Išorinė surinkto baseino pusė turi būti netoli maitinimo tinklo.

2. Rėmo surinkimas


- Baseino rėmo atramos (2) ir strypai (4) suskirstyti į dvi grupes. Vertikalios kojos yra mažesnio diametro. Atramos ir strypai jungiami T-jungtimis (1). **PASTABA: Prieš įkišdami horizontalius strypus į baseino sienelės rankoves, apibarstykite juos talko milteliais. Taip bus lengviau strypus ištraukti iš sienelės, kai baseiną norėsite išardyti.**



- Pradėti galite bet kurioje vietoje, tačiau montuokite ta pačia kryptimi. Horizontalius strypus įdėkite į antsiuvus (žr. 2.1 pav.). Prakišę strypą pro audeklą atlaną, paimkite T formos jungtį (1) ir jos galą su spiraliniu fiksatoriumi sujunkite su strypu. Fiksatoriaus kaištis turi pralįsti pro strypo skylutę. Kartokite šią procedūrą eidami ratu, kol sujungsite visas jungtis su strypais (žr. 2.2 pav.).




Paskutinės jungties sujungimas gali būti sunkiausias, tačiau jį galima lengvai atlikti vienu metu pakeliant paskutinę jungtį ir strypą apie 2 colius (5 cm), įdedant strypą į jungtį bei nuleidžiant šias dalis iki normalios padėties. Strypas lengvai įeis į jungtį (žr. 2.3 pav.). Prieš pradėdami montuoti atramas įsitinkinkite, kad paskutinė jungtis yra pilnai surinkta.



BASEINO SURINKIMAS (tęsinys)

- Po to vertikalias kojas įkiškite į diržo kilpą, kuri yra baseino izoliacinio sluoksnio viduryje. Atsargiai prakiškite koją pro juostos kilpą ir kojos galą įkiškite į jungties apačią. Prie kojos apačios pritvirtinkite galinį gaubtelį (3) (žr. 3 pav.).

PASTABA: 14' (427 cm) ilgio baseinuose, kurie komplektuojami su vertikaliomis kojomis spyruokliniais kaišiais, įkiškite koją į jungties skylę su spyruokliu į skylę ir spyruoklinį kaištį.



- Suimkite baseino rėmo viršutinius strypus keliose vietose ir pakratykite baseiną, kad įsitikintumėte, jog visos jungtys, atramos ir strypai gerai surinkti. Įsitikinkite, kad visos smeigės yra vietoje paspausdami jas žemyn.
- Atsargiai patraukite į išorę kojos apačią ir patikrinkite, ar koja stovi vertikaliai ir statmenai žemės paviršiui.
- Jei įsigijote baseiną su filtravimo siurbliu „Krystal Clear®“, pirmiausia perskaitykite siurblio instrukciją ir tik tada pradėkite surinkti baseiną.


3. Punjenje bazena

- Prieje punjenja bazena vodom, osigurajte da je odvodni otvor zatvoren i da je odvodni čep čvrsto zavrnut sa vanjske strane. Napunite bazen sa ne više od 1 inča (2,5cm) vode. Provjerite da je sva voda na istom nivou.

VAŽNO: Ako voda u bazenu teče na jednu stranu, bazen nije potpuno jednak. Postavljanje bazena na nejednaku površinu će uzrokovati da se bazen nagle što će rezultirati ispučanje bazena i mogući kolaps bazena. ukoliko bazen nije potpuno jednak, morate isprazniti bazen, poravnati bazen ili ga pomjeriti na drugo područje koje je jednakom zatim ponovo napuniti bazen, prateći navedena uputstva.

- Poravnajte bore na dnu folije (iz unutrašnjosti bazena) tako što ćete povući mjestagdje se spajaju dno i strane. Ili, (sa vanjske strane bazena) dohvatite strane bazena, uhvatite bazen pod i povući u prema van. Ako podna prostirka uzrokuje nabore, potrebno je da 2 osobe povuku strane kako bi se nabori uklonili. Koristite propisno sastavljene ljestve za bazen prilikom ulaska ili izlaska iz bazena tokom ovog procesa.

- Napunite bazen vodom tačno ispod rukava folije (žr. 4 pav.).



SVARBU

Prieš naudodami baseiną, suorganizuokite šeimos susirinkimą ir nustatykite tam tikras taisykles, kuriose būtinai būtų numatyti saugumo reikalavimai ir bendros vandens saugos taisyklės, nurodytos šiose instrukcijose. Reguliariai peržiūrėkite šias taisykles su visais baseino naudotojais bei svečiais.

BASEINO PRIEŽIŪRA IR CHEMINIAI PREPARATAI**⚠ ĮSPĖJIMAS****NEPAMIRŠKITE**

- Apsaugoti visus besimaudančius baseine nuo vandenyje plintančių ligų galite tik laikydami baseiną švarų ir dezinfekuojamą. Nenurykite baseino vandens. Visada praktikuokite gerą higieną.
- Baseinas visada turi būti švarus ir tvarkingas. Baseino dugnas visada turi būti matomas nuo išorinio baseino užtvaro.
- Neleiskite vaikams artintis prie baseino uždangalų, kad jie neįsipainiotų, nenuskęstų ar neištikytų kiti rimti kūno sužalojimai.

Vandens priežiūra

Tinkamos vandens lygio išlaikymas, naudojant dezinfekcines priemones, yra svarbiausias veiksnys, lemiantis ilgą baseino tento naudojimo laiką ir išvaizdą bei užtikrinantis švarų, saugų ir sveiką vandenį. Svarbu tinkamai tikrinti ir apdoroti baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų žinovais dėl cheminių preparatų, vandens patikrinimo rinkinių ir tikrinimo procedūrų. Nepamirškite perskaityti ir laikytis cheminių preparatų gamintojo instrukcijų.

1. Saugokite, kad visiškai neištirpęs chloras neprisiliestų prie baseino tento. Pirmiausia ištirpinkite chloro granules ar tabletes kibire vandens, paskui supilkite jį į baseiną. Taip pat būkite atsargūs su skystu chloru – nedelsdami jį sumaišykite su baseino vandeniu.
2. Niekada nemaišykite skirtingų cheminių preparatų. Atskirai pilkite cheminius preparatus į baseiną. Gerai išmaišykite kiekvieną cheminį preparatą, tik paskui pilkite į baseiną kitą.
3. Siūlome įsigyti „Intex“ baseino griebtuką ir „Intex“ baseinų vakuuminį siurbį, kurie padės išlaikyti švarų baseino vandenį. Pasikonsultuokite su baseinų pardavėju apie šiuos baseinų priedus.
4. Neplaukite baseino aukšto slėgio srove.

**ATSARGIAI**

VISADA LAIKYKITĖS CHEMINIŲ PREPARATŲ GAMINTOJO NURODYMŲ IR ĮSPĖJIMŲ DĖL SVEIKATOS IR PAVOJŲ.

Nepilkite chemikalų į baseiną, kol jis yra užimtas. Gali sudirginti odą ir akis. Koncentruoti chloro tirpalai gali pakenkti baseino izoliaciniam sluoksniui. Jokiais atvejais „Intex Recreation Corp.“, „Intex Development Co. Ltd.“, su jomis susijusios įmonės, įgalioti atstovai ir paslaugų centrai, pardavėjai ir darbuotojai nepriims atsakomybės prieš pirkėją ar kitą šalį dėl išlaidų, susijusių su nuostoliais dėl baseino, chemikalų ar vandens. **Turėkite atsarginių filtro kasečių. Kasetes keiskite kas dvi savaites.** Su visais ant žemės montuojamais baseiniais rekomenduojame naudoti „Krystal Clear® Intex“ filtravimo siurbį.

LIETAUS PERTEKLIUS: Norėdami išvengti žalos baseinui, išleiskite lietaus vandenį, kurio lygis viršija didžiausią leistiną lygį.

BASEINO PARUOŠIMAS ŽIEMAI

Ant žemės montuojamo baseino paruošimas žiemai

Pasibaigus maudymosi sezonui, galite išleisti iš baseino vandenį ir jį išardyti sandėliavimui arba palikti surinktą, laikydamiesi šių žiemojimo instrukcijų. Palikę baseiną sumontuotą žiemai, sutaupysite vandens, sumažinsite riziką pažeisti dangą jį išmontuojant ir padėsite išvengti šalčio padarytos žalos baseinui ir jo priedams. Išmontavimas ir sandėliavimas atlaisvins vietą kitoms reikmėms.

Pasirengimo žiemai žingsniai

Pirmiausia reikia atjungti ir nusausti filtravimo sistemą, išimti iš baseino žarnas, kopėčias ir visus priedus. Tinkamai juos sandėliuokite, kai temperatūra nukrenta žemiau 0 °C (32 °F), kad filtravimo siurblys ir priedai nebūtų pažeisti šalčio. Žiemai baseiną paruoškite taip:

1. Kruopščiai filtruokite ir valykite baseino vandenį bei subalansuokite baseino chemines medžiagas. Baseine palikite švarų vandenį.
2. Nuimkite visus priedus (pvz., skimerį, purkštuvą), pritvirtintus prie srieginės filtro jungties. Jei reikia, pakeiskite filtravimo sietelį. Prieš sandėliavimą įsitikinkite, kad visi priedai yra švarūs ir visiškai sausi.
3. Įleidimo ir išleidimo jungtis iš baseino vidaus užkimškite pridedamu kamščiu (6) arba uždarykite stūmoklinius vožtuvus.
4. Ištraukite laiptelius (jei jie yra) ir padėkite į saugią vietą, prieš tai patikrinę, ar jie visiškai sausi.
5. Nuimkite žarnas, jungiančias filtravimo siurblį su baseinu.
6. Įpilkite žiemai pritaikytų chemikalų. Pasitarkite su vietos pardavėju kokias chemines priemones naudoti ir kaip, nes skirtingose šalyse yra skirtingos priemonės.
7. Uždenkite baseiną „Intex“ baseino apdangalu arba vietinio pardavėjo siūlomu baseino apdangalu, skirtu laikymui žiemą. Priklausomai nuo žiemos oro sąlygų, prieš uždėdant apdangalą į baseino centrą rekomenduojama įdėti pripučiamą pagalvę. Baseino pagalvė padės absorbuoti vandens plėtimąsi, kai jis užšąla, ir sumažins spaudimą apdangalui dėl susikaupusio sniego.








SVARBU: „INTEX“ BASEINODANGA NĖRA APSAUGINĖ DANGA. BASEINO DANGA GALI SUSTINGTI, KAI TEMPERATŪRA NUKRENTA ŽEMIAU 0°C (32°F) - NIEKADA NESMŪGIUOKITE, NETRANKYKITE AR KITAIP NEPAKENKITE BASEINO DANGAI.

8. Išvalykite ir nusauskite siurblį, filtro korpusą ir žarnas. Nuimkite ir išmeskite seną filtro kasetę. Kitam sezonui paruoškite naują kasetę.
9. Filtravimo siurblį ir priedus perneškite į patalpą ir laikykite saugioje ir sausoje vietoje, geriausia nuo 0 laipsnių pagal Celsijų (32 laipsniai pagal Farenheitą) iki 40 laipsnių pagal Celsijų (104 laipsniai pagal Farenheitą).

ILGALAIKIS SAUGOJIMAS IR VANDENS IŠLEIDIMAS

Jei planuojate nenaudoti baseino ilgesnį laiką, kad atlaisvintumėte vietą, ar perkelti, kad išvengtumėte pavojingų oro sąlygų ir t. t., vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kaip išleisti baseiną ir pasirūpinti jo sandėliavimu.

1. Pasitarkite su savo vietos valdžia ir išsiaiškinkite, ar išleidžiamam iš baseino vandeniui taikomi specialūs reikalavimai.
2. Patikrinkite, ar baseino viduje yra išleidimo kaištis.
3. Baseino sienos išorėje nuimkite išleidimo vožtuvo dangtį.
4. Sodo žarną prijunkite prie išleidimo jungties (8).
5. Kitą žarnos galą padėkite toliau nuo namo, kur vanduo bus išleidžiamas saugiai.
6. Išleidimo jungtį prijunkite prie išleidimo vožtuvo. **PASTABA: Išleidimo jungtis išstumskaištį baseino viduje ir vanduo pradės tekėti.**
7. Vandeniui nustojus tekėti, palengva kelkite baseino kraštą, priešingą, nei tas, kuriame yra sumontuota išleidimo anga. Taip galėsite išpilti likusį vandenį.
8. Baigę atjunkite žarną nuo adapterio.
9. Išleidimo kaištį įdėkite atgal į išleidimo vožtuvą baseino viduje.
10. Uždėkite išleidimo dangtį baseino išorėje.
11. Norėdami išmontuoti baseiną laikykitės instrukcijų atvirkštine tvarka, ir išardykite vandentiekio dalis.
12. Prieš sudėdami baseiną įsitikinkite, kad baseinas ir visos jo dalys visiškai išdžiūvusios; palikite saulėje vienai valandai (žr. 5 pav.). Pabarstykite talko milteliais, kad nesuliptų medžiagos ir nesusigertų vanduo.
13. Sulankstykite baseiną kvadrato forma. Pradėkite nuo šono ir du kartus sulenkite į vidų. Tapatį atlikite kitoje pusėje (žr. 6.1 ir 6.2 pav.).
14. Užlenkę abu kraštus, užverskite vieną ant kito, kaip knygą (žr. 7.1 ir 7.2 pav.).
15. Du ilgus galus sulenkite į vidų (žr. 8 pav.).
16. Užverskite vieną ant kito, kaip knygą, ir suspauskite (žr. 9 pav.).
17. Saugiai sandėliuokite tuščią baseiną taip, kad jame nesikaupytų lietaus ar kt. vanduo ir kad jo nenupūstų stiprus vėjas. Baseiną ir priedus laikykite sausoje vietoje; rekomenduojame laikyti temperatūroje tarp 32 laipsnių Farenheito (0 laipsnių Celsijaus) ir 104 laipsnių Farenheito (40 laipsnių Celsijaus).
18. Laikymui galite naudoti originalią gaminio pakuotę.



BENDROS VANDENS SAUGOS TAISYKLĖS

Vandens pramogos teikia malonumą ir yra naudingos. Tačiau jos gali sukelti susižeidimo ir nuskendimo pavojų. Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų perskaitykite ir laikykitės visų gaminio, įpakavimo ir pakuotės įdėklų įspėjimų ir instrukcijų. Atminkite, kad gaminio įspėjimuose, instrukcijose ir saugos taisyklėse aprašyti įprasti vandens pramogų pavojai, tačiau juose nenumatyti visi rizikų ir pavojų atvejai.

Taip pat susipažinkite su žemiau išvardintomis bendromis taisyklėmis bei atitinkamų šalies saugos organizacijų išleistomis taisyklėmis:

- Reikėtų paskirti kompetentingą suaugusį asmenį eiti „gelbėtojo“ pareigas, dažniausiai tuomet, kai baseine ir netoli jo yra vaikų.
- Išmokite plaukti.
- Išmokite suteikti pirmąją pagalbą.
- Praveskite instruktažą apie potencialius baseino pavojus ir apsaugospriemonių, tokių kaip užrakintos durys, užtvaros ir t.t. naudojimą tiems, kurie prižiūri jūsų vaiką.
- Išmokykite vaiką, ką reikia daryti nelaimės atveju.
- Mėgaudamiesi vandens pramogomis visada vadovaukitės blaiviu protu.
- Prižiūrėkite, prižiūrėkite, prižiūrėkite.

GEDIMŲ NUSTATYMAS

PROBLEMA	APRAŠAS	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
DUMBLIAI	<ul style="list-style-type: none"> • Žalsvas vanduo. • Žalios arba juodos dėmės ant baseino dangos. • Baseino danga slidi ir (arba) nemaloniai kvepia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reikia koreguoti chloro koncentraciją ir pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atlikdami „smūginę“ procedūrą staigiai padidinkite chloro koncentraciją. Koreguokite pH iki baseinų prekybos įstaigos rekomenduojamos reikšmės. • Išsiurbkite baseino dugną. • Palaikykite reikiamą chloro koncentraciją.
SPALVOTAS VANDUO	<ul style="list-style-type: none"> • Pirmąkart įpylus chloro vanduo pamėlynuoja, paruduoja arba pajuoduoja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chloras oksiduoja vandenyje esantį varį, geležį arba manganą. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koreguokite pH iki rekomenduojamos reikšmės. • Palikite įjungtą filtrą, kol vanduo taps skaidrus. • Dažnai keiskite kasetę.
VANDENYJE PLAUKIOJANČIOS DALELĖS	<ul style="list-style-type: none"> • Vanduo drumstas arba balkšvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kietas vanduo dėl pernelyg didelės pH. • Per mažai chloro. • Vandenyje yra pašalinių medžiagų. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koreguokite pH reikšmę. Kreipkitės patarimo į baseinų parduovą. • Tikrinkite, ar tinkama chloro koncentracija. • Valykite arba keiskite filtro kasetę.
NUOLAT PER MAŽAI VANDENS	<ul style="list-style-type: none"> • Vandens mažiau nei vakar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įplyšusi arba prakiurusi baseino danga arba žarnos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naudodamiesi remonto rinkiniu užkljuokite. • Ranka priveržkite visus gaubtelius. • Keiskite žarnas.
NUOŠĖDOS BASEINO DUGNE	<ul style="list-style-type: none"> • Baseino dugne yra purvo arba smėlio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baseinas intensyviai naudoja mas, į jį dažnai lipama ir išlipama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendrovės „Intex“ siurbliu išvalykite baseino dugną.
PLŪDURIUOJANČIOS ŠIUOKŠLĖS	<ul style="list-style-type: none"> • Lapai, vabzdžiai ir pan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baseinas pernelyg arti medžių. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite bendrovės „Intex“ baseinų graibštą.

RIBOTA GARANTIJA

Jūsų „Intex“ baseinas pagamintas naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir darbą. Visi „Intex“ gaminiai prieš išgabenant iš gamyklos buvo patikrinti ir nustatyta, kad jie neturi jokių trūkumų. Ši ribota garantija taikoma tik „Intex“ baseinas.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemonės ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatyminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šios Ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiamos. Ši ribota garantija galioja žemiau nurodytą laikotarpį nuo pirminio įsigijimo datos. Išsaugokite originalų pirkimo kvitą ir šią instrukciją, kad galėtumėte juos pateikti kaip pirkimo įrodymą prie pretenzijų pagal garantiją, priešingu atveju Ribota garantija negalios.

Garantija baseino įklotui ir rėmui - 2 metų

Per aukščiau nurodytą laikotarpį aptikę gamybos broką, kreipkitės į atitinkamą šiame vadove nurodytą „Intex“ aptarnavimo centrą. Jei prekė grąžinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrindimas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatomos jokios kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex“ jokių atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekminės žalos, susidariusios naudojant „Intex“ baseinas arba dėl pačios „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba kai kurių šalių įstatymais neleidžiama atsisakyti arba apriboti atsitiktinę ar tiesioginę žalą, todėl aukščiau nurodytas apribojimas ar išimtis Jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei „Intex“ baseinas naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, netinkamos techninės priežiūros arba sandėliavimo;
- Jei „Intex“ baseinas pažeidžiamas dėl nuo „Intex“ nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant pradūrimu, įplėšimu nudilinimu, įprastu nusidėvėjimu ir žalą sukeliančiu gaisro, potvynio, šalčio, lietaus ir kitų išorinių aplinkos jėgų poveikiu;
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba)
- Jei „Intex“ baseinas be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Pagal šią garantiją nekompensuojamos su baseino vandens praradimu, cheminių medžiagų arba vandens padaryta žala susijusios išlaidos. Ši garantija nėra taikoma jokiems asmens sužalojimams arba bet kokio turto sugadinimui.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir laikykitės visų instrukcijų dėl tinkamos jūsų „Intex“ baseinas eksploatacijos ir priežiūros. Prieš naudodami visuomet patikrinkite savo gaminį. Ribota jūsų gaminio garantija gali būti panaikinta, jei nesilaikysite instrukcijų.